

Coronavaccinatie 2021: Wat moet u weten?

Op basis van info gekend op 28/01/2021

Dr. Marie-Noëlle Schmickler – Directeur Medisch Toezicht



Agenda

1. **Welke vaccins** zijn er nu en straks beschikbaar?
2. **Wie** mag zich (nog) niet laten vaccineren?
3. Wat zijn de **mogelijke nevenwerkingen**?
4. Kan het niet allemaal **sneller** gebeuren?
5. **Wanneer** komen wij aan de beurt?
6. Hoe kan ik **mijn medewerkers overtuigen**?
7. Wanneer kunnen we terug naar een **normale manier van werken**?
8. **Q&A**


1 Welke vaccins zijn er nu en straks beschikbaar?

Algemene info COVID-19- vaccins

Doel?

- **Individuele** bescherming
 - Bescherming tegen ziekte en ernstige complicaties
- **Groepsimmunititeit**
 - Streefdoel: minstens **70%** van de bevolking vaccineren
 - Het virus kan zich dan niet meer vlot verspreiden.





VIRUS

STEKELS

Het virus gebruikt deze om binnen te dringen in onze cellen.


ANTISTOFFEN

Deze passen op de stekels van het virus en maken het zo onschadelijk



Vaccins trainen het immuunsysteem met ongevaarlijke stekels. Zo maakt ons lichaam zelf de juiste antistoffen aan.

Enkele types vaccins



mRNA VACCIN

De **genetische code** van de Corona-stekels zit verpakt in een vetdruppeltje.

Via die code maakt ons lichaam zelf **stekels** aan, en daarna ook **antistoffen**.



VIRAAL VECTORVACCIN

De **genetische code** van de Corona-stekels zit verpakt in een onschuldig virus.

Via die code maakt ons lichaam zelf **stekels** aan, en daarna ook **antistoffen**.




GEÏNACTIVEERD VACCIN

Deze vaccins bevatten

Corona-stekels. Ons lichaam reageert door **antistoffen** aan te maken.

Enkele types vaccins



mRNA VACCIN



**NU MEE AAN HET
VACCINEREN**



VIRAAL VECTORVACCIN




**BINNEN ENKELE
WEKEN TOT MAANDEN**



GEÏNACTIVEERD VACCIN



**NOG EVEN LANGER
GEDULD**



mRNA VACCIN



2 inspuitingen
(21d tussen)



Bewaren op
-70°

Bescherming
95%



2 inspuitingen
(28d tussen)



Bewaren op
-20°

Bescherming
94%



VIRAAL VECTORVACCIN



2 inspuitingen
(28d tussen)



Bewaren op
2-8°

Bescherming
70-90%



1 inspuiting



Bewaren op
2-8°

Bescherming
90%



2 Wie mag zich (nog) niet laten vaccineren?

Wie mag zich NIET laten vaccineren?

KINDEREN ONDER 16



Nog onvoldoende informatie om veiligheid te kunnen inschatten.

TIJDENS ZWANGERSCHAP



momenteel
geen systematische
vaccinatie

In hoogrisicogeveallen kan hiervan afgeweken worden in overleg met de behandelende arts.

MEDISCH PROBLEEM



Infectie, koorts
op het moment
van vaccinatie

Recente positieve
Covid-test
(minder dan 14d
geleden)



Ooit **ernstige**
reactie gehad
op een vaccin

Ernstige **bloedingsstoornis**

Wie mag zich (nog) niet laten vaccineren?

Om tot groepsimmunitet te komen, moet 70 tot 80% van de bevolking zich laten vaccineren. Ook jij kunt je steentje bijdragen!

Uit voorzorg zijn er momenteel **specifieke groepen uitgesloten van vaccinatie**:

- ✓ Kinderen jonger dan 16 jaar
- ✓ Zwangere vrouwen*
- ✓ Personen met koorts en/of symptomen die wijzen op een acute infectie
- ✓ Personen die recent een positieve coronatest aflegden, en minder dan 14 dagen symptomvrij zijn
- ✓ Personen met een voorgeschiedenis van ernstige allergische reacties

*Vrouwen met een kinderwens moeten een zwangerschap uitstellen tot minstens twee maanden na de laatste dosis van het vaccin.

*Individuele uitzondering is mogelijk bij verhoogd risico (hoog blootstellingsrisico en/of risicopatiënt) en mits medisch attest van de behandelend arts.

Twijfel je nog?
Praat erover met je huis- of arbeidsarts.

Meer informatie vind je op
vaccintegencorona.be



Wie mag zich (nog) niet laten vaccineren?

Om tot groepsimmunitet te komen, moet 70 tot 80% van de bevolking zich laten vaccineren. Ook jij kunt je steentje bijdragen!

Uit voorzorg zijn er momenteel **specifieke groepen uitgesloten van vaccinatie**:

- ✓ Kinderen jonger dan 18 jaar
- ✓ Zwangere vrouwen*
- ✓ Personen met koorts en/of symptomen die wijzen op een acute infectie
- ✓ Personen die recent een positieve coronatest aflegden, en minder dan 14 dagen symptomvrij zijn
- ✓ Personen met een voorgeschiedenis van ernstige allergische reacties

*Vrouwen met een kinderwens moeten een zwangerschap uitstellen tot minstens twee maanden na de laatste dosis van het vaccin.

*Individuele uitzondering is mogelijk bij verhoogd risico (hoog blootstellingsrisico en/of risicopatiënt) en mits medisch attest van de behandelend arts.

⚠ **Verminderde immuunrespons** op het vaccin is mogelijk bij immuungecompromiteerde personen inclusief personen die immunosuppressieve therapie krijgen

Twijfel je nog?
Praat erover met je huis- of arbeidsarts.

Meer informatie vind je op
vaccintegencorona.be



3 Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

Meest voorkomende nevenwerkingen

- Pijn op de injectieplaats
- Vermoeidheid
- Hoofdpijn
- Spierpijn
- Algemene malaise



**De symptomen zijn meestal mild en verdwijnen na enkele dagen.
Ze hinderen niet bij dagdagelijkse activiteiten.**

Zeldzame nevenwerking

Allergische reacties (anafylaxie)

- **Zeer zeldzaam** bij vaccins
 - 1/100,000 voor het Pfizer vaccin
- Verschijnt **zeer snel** na inspuiting
 - Vandaar de wachttijd van 15 minuten na een vaccin!



Vaccinatoren zijn opgeleid om hier correct op te reageren. Zij hebben het nodige materiaal altijd bij de hand.

4 Kan het niet allemaal sneller gebeuren?

Algemene principes

Organisatie en uitrol vaccinatie

Welke factoren spelen een rol?




- **Vaccinatiestrategie (Taskforce)**
 - Bepaalt volgorde, met voorrang voor risicogroepen (65+, ernstige ziektes) en zorgverleners.
 - Verantwoordelijk voor de logistieke uitwerking
- **Productie, levering en transport vaccins**
 - De continuë productie van vaccins moet gegarandeerd zijn.
 - Vaccinproducenten leveren wereldwijd.
 - De mRNA-vaccins vragen speciaal koeltransport, en speciale diepvriezers.
 - Na ontdooiing zijn ze zeer beperkt houdbaar.
- **Politieke bevoegdheden**
 - Versnippering federale en regionale bevoegdheden

5 Wanneer komen wij aan de beurt?

Schema van de overheid

Operationalisering vaccinatiestrategie – overzicht ontwerp



Planning vaccinatie

Nog veel onduidelijkheid



- Nog niet duidelijk wanneer **vaccinatie 'gezonde' bevolking** kan starten
 - Vaccinatiecentra in opbouw.
 - Afhankelijk van levering door de producenten.
- Nog niet duidelijk of **vaccinatie op het werk** mogelijk zal zijn
 - De overheid bepaalt of externe diensten een rol zullen spelen bij vaccinatie binnen bedrijven.
 - Als we de opdracht krijgen staan wij er klaar voor. Wij hebben niet alleen jarenlange expertise met griepvaccinaties op het werk, maar hebben ook ervaring opgebouwd met de Covid-vaccinatie binnen woonzorgcentra.
 - Er moet een afweging gemaakt worden met onze reguliere wettelijke activiteiten.

6 Hoe kan ik mijn werknemers overtuigen?

Informeren en sensibiliseren

Hoe ga je hiermee om?

- Het is mogelijk dat **werknemers aarzelen**
 - Reageer begripvol
 - Benadruk dat de vaccins getest en veilig zijn
- **Zorg voor goede informatie**
 - Wat zijn de nevenwerkingen?
 - Wie mag zich niet laten vaccineren?
- Maak gebruik van onze **Mensura-posters**:
 - www.vaccintegencorona.be



**Je kan medewerkers niet
verplichten, maar wel
sensibiliseren!**

7 Wanneer kunnen we terug naar een normale manier van werken?

Terug naar vroeger...

... of naar een nieuw normaal?

- **Vaccinatiegraad van minstens 70% nodig**
 - Zoniet, geen groepsimmunititeit, waardoor nieuwe haarden kunnen blijven opduiken
 - Versoepelingen zijn stapsgewijs mogelijk wanneer de algemene vaccinatiegraad toeneemt
- **Tot dan blijft het essentieel voor iedereen om de maatregelen te volgen**
 - Vaccinatie beschermt tegen ziek worden. Het is mogelijk dat wie gevaccineerd is toch nog anderen kan besmetten.
- **Hoe lang bieden vaccins bescherming?**
 - Dit is nog niet duidelijk
 - Mogelijks kan herhaling nodig zijn zoals bij griep!



8 Q&A

Achteraf nog vragen? Check onze website
www.vaccintegencorona.be voor informatie en FAQ's!

Enkele vaak gestelde vragen



Zal vaccinatie verplicht worden?

Neen, dit is niet aan de orde



Kan ik kiezen welk type vaccin ik krijg?

Neen, dit is niet mogelijk



Hoeveel kost een vaccin?

De overheid betaalt het vaccin.
Er is aangekondigd dat dit ook geldt voor de kost van het plaatsen.



Hoe lang duurt het voor ik immuun ben na vaccinatie?

Tot 2 weken na de laatste dosis

Bedankt voor de aandacht!

Achteraf nog vragen?

Check onze website www.vaccintegencorona.be voor informatie en FAQ's!
Vragen die hier niet aan bod komen zullen daar beantwoord worden.

We bezorgen jullie volgende week een link naar de opname en de slides
van dit webinar.