

Vaccination contre le coronavirus 2021 : Que devez-vous savoir ?

Sur la base des informations connues au 28/01/2021

Dr. Marie Grosjean – Manager Régional pour la Surveillance Médicale



L'ordre du jour

1. Quels sont et seront **les vaccins disponibles** ?
2. **Qui** ne peut pas (encore) se faire vacciner ?
3. Quels sont les **effets secondaires** possibles ?
4. Ne peut-on pas tout faire **plus rapidement** ?
5. Quand est-ce que ce sera **notre tour** ?
6. Comment puis-je **convaincre** mes travailleurs ?
7. Quand pouvons-nous revenir à **une façon normale de travailler** ?
8. **Q&R**


1 Quels sont et seront les vaccins disponibles ?

Informations générales sur les vaccins COVID-19

Pourquoi ?

- Protection **individuelle**
 - Protection contre les maladies et les complications graves
- **Immunité de groupe**
 - Objectif: vacciner au moins **70%** de la population
 - Le virus ne pourra plus se propager.





VIRUS

SPICULES

Le virus les utilise pour pénétrer à l'intérieur de nos cellules.


ANTICORPS

Ceux-ci sont adaptés aux spicules du virus et le rendent inoffensif



Les vaccins entraînent le système immunitaire avec des spicules inoffensifs. De cette façon, notre corps produit lui-même les bons anticorps.

Quelques types de vaccins



VACCIN À ARN MESSAGER

Le **code génétique** des spicules Corona est conditionné dans une goutte de graisse. Grâce à ce code, notre corps produit lui-même des **spicules**, et ensuite des **anticorps**.



VACCIN À VECTEUR VIRAL


Le **code génétique** des spicules Corona est conditionné dans un virus inoffensif. Grâce à ce code, notre corps produit lui-même des **spicules**, et ensuite des **anticorps**.



VACCIN À PROTÉINES RECOMBINANTES

Ces vaccins contiennent des **spicules Corona**. Notre corps réagit en produisant des **anticorps**.

Quelques types de vaccins



VACCIN À ARN MESSAGEUR



VACCINATION
ACTUELLE



VACCIN À VECTEUR VIRAL




D'ICI QUELQUES SEMAINES À
QUELQUES MOIS



VACCIN À PROTÉINES RECOMBINANTES



ENCORE UN PEU DE
PATIENCE



VACCIN À ARN MESSAGEUR



2 injections
(21 jours entre)



Stocker à
-70°

Protection
95%




2 injections
(28 jours entre)



Stocker à
-20°

Protection
94%



VACCIN À VECTEUR VIRAL



2 injections
(28 jours entre)



Stocker à
2-8°

Protection
70-90%



1 injection



Stocker à
2-8°

Protection
90%



2 Qui ne peut pas (encore) se faire vacciner ?

Qui ne peut PAS se faire vacciner?

ENFANTS < 16 ANS



Les données disponibles
sont insuffisantes pour
estimer l'effet

PENDANT LA GROSSESSE



Pas de vaccination
systématique
pour le moment

Dans les cas à haut risque,
des exceptions sont
possibles en concertation
avec le médecin traitant.

PROBLÈME MÉDICAL



Infection, fièvre
au moment de
vaccination

Résultat positif
récent

(dans les derniers 14
jours)



Antécédent de
réaction grave
à un vaccin

Troubles hémorragiques

Qui ne peut pas (encore) se faire vacciner ?

Pour atteindre l'immunité de groupe, 70 à 80 % de la population doit être vaccinée. Vous aussi pouvez y contribuer !

Par précaution, **des groupes spécifiques sont**, pour le moment, **exclus de la vaccination** :

- ✓ Les jeunes de moins de 16 ans
- ✓ Les femmes enceintes *
- ✓ Les personnes présentant de la fièvre et/ou des symptômes indiquant une infection aiguë
- ✓ Les personnes avec un test COVID positif récent qui sont asymptomatiques depuis moins de 14 jours
- ✓ Les personnes avec des antécédents de réactions allergiques graves

* Les femmes qui souhaitent avoir un enfant doivent reporter leur grossesse jusqu'à au moins deux mois après la dernière dose du vaccin.

* Une exception individuelle est possible en cas de risque accru (risque d'exposition élevé et/ou patient à risque) et moyennant un certificat médical du médecin traitant.

Vous hésitez encore ?

Parlez-en à votre généraliste ou votre médecin du travail.

Pour plus d'infos, rendez-vous sur
vaccincontrecorona.be



Qui ne peut pas (encore) se faire vacciner ?

Pour atteindre l'immunité de groupe, 70 à 80 % de la population doit être vaccinée. Vous aussi pouvez y contribuer !

Par précaution, **des groupes spécifiques sont**, pour le moment, **exclus de la vaccination** :

- ✓ Les jeunes de moins de 18 ans
- ✓ Les femmes enceintes *
- ✓ Les personnes présentant de la fièvre et/ou des symptômes indiquant une infection aiguë
- ✓ Les personnes avec un test COVID positif récent qui sont asymptomatiques depuis moins de 14 jours
- ✓ Les personnes avec des antécédents de réactions allergiques graves

* Les femmes qui souhaitent avoir un enfant doivent reporter leur grossesse jusqu'à au moins deux mois après la dernière dose du vaccin.

* Une exception individuelle est possible en cas de risque accru (risque d'exposition élevé et/ou patient à risque) et moyennant un certificat médical du médecin traitant.

① **Réponse Immunitaire réduit** au vaccin possible pour les personnes immunodéprimées, y compris celles qui reçoivent un traitement immunosuppresseur

Vous hésitez encore ?

Parlez-en à votre généraliste ou votre médecin du travail.

Pour plus d'infos, rendez-vous sur
vaccincontrecorona.be



3 Quels sont les effets secondaires possibles ?

Les effets secondaires les plus courants

- Douleur au point d'injection
- Fatigue
- Maux de tête
- Douleurs musculaires
- Malaise générale



**Les symptômes sont généralement légers et disparaissent en quelques jours.
On n'est pas empêché dans ses activités normales.**

Effet secondaire rare

Réactions allergiques (anaphylaxie)

- Très rare
 - 1/100.000 pour le vaccin Pfizer
- Apparaît **très rapidement** après l'injection
 - D'où le temps d'attente de 15 minutes après la vaccination !



Les vaccinateurs sont formés pour réagir correctement. Ils ont toujours une trousse d'urgence à portée de main.

4 Ne peut-on pas tout faire plus rapidement ?

Principes généraux

Organisation et déploiement de la vaccination

Quels sont les facteurs qui jouent un rôle ?




- **Stratégie de vaccination (Taskforce)**
 - Détermine l'ordre, avec priorité pour les groupes à risques (>65ans, maladies graves) et le secteur des soins.
 - Responsable de la logistique
- **Production, livraison et transport des vaccins**
 - La cadence de production doit être garantie
 - Les fabricants de vaccins livrent dans le monde entier
 - Les vaccins ARN nécessitent un transport réfrigéré spécial, et des congélateurs spéciaux.
 - Après décongélation, leur durée de conservation est très limitée.
- **Pouvoirs politiques**
 - Fragmentation des compétences fédérales et régionales

5 Quand est-ce que ce sera notre tour ?

Planning du gouvernement

Opérationnalisation de la stratégie vaccination – vue d'ensemble



Planification de la vaccination

Encore beaucoup d'incertitudes



- On ne sait pas encore quand la **vaccination de la population 'saine'** pourra commencer
 - Les centres de vaccination sont en construction.
 - Beaucoup dépend de la livraison des fabricants.
- On ne sait pas encore si la **vaccination sur le lieu de travail** sera possible
 - Le gouvernement détermine si les services externes joueront un rôle lors de la vaccination au sein des entreprises.
 - Si nous recevons la mission, nous serons prêts. Non seulement nous avons des années d'expérience en matière de vaccination contre la grippe au travail, mais nous avons également de l'expérience avec la vaccination Covid au sein des maisons de repos et de soins.
 - Il y a un compromis à faire avec nos activités légales régulières.

6 Comment puis-je convaincre mes travailleurs ?

Informier et sensibiliser

Comment gérez-vous tout ça ?



- Les **travailleurs peuvent hésiter**
 - Réagir avec compréhension
 - Souligner que les vaccins sont testés et sûrs
- **Fournir de bonnes informations**
 - Quels sont les effets secondaires ?
 - Qui ne peut pas être vacciné ?
- Utilisez nos **affiches Mensura** :
 - <https://www.mensura.be/fr/vaccination-contre-corona-au-travail>

**Vous ne pouvez pas obliger
les travailleurs , mais vous
pouvez les sensibiliser !**

7 Quand pourrions-nous revenir à une façon normale de travailler ?

Revenir à la normale...

... ou à une autre façon de travailler ?

- **Un taux de vaccination d'au moins 70% est nécessaire**
 - Sinon, pas d'immunité de groupe, de sorte que de nouveaux foyers d'infection peuvent continuer à apparaître
 - À mesure que la couverture vaccinale augmente, il est possible d'assouplir les règles
- **Jusque-là, le suivi des mesures reste essentiel pour tout le monde**
 - La vaccination protège contre le développement de la maladie. Il se peut que les personnes vaccinées puissent toujours contaminer des autres!
- **Combien de temps les vaccins offrent-ils une protection ?**
 - Les recherches continuent
 - Il se peut qu'une répétition soit nécessaire (comme pour la grippe)!



8 Q&R

Quelques questions fréquentes



La vaccination deviendra-t-elle obligatoire ?

Non, ce n'est pas une option



Puis-je choisir le type de vaccin que je vais recevoir ?

Non, ce n'est pas possible



Combien coûte le vaccin ?

Le gouvernement paie le vaccin. Il a été annoncé que l'organisation pour la mise en place est aussi prise en charge par le gouvernement.



Combien de temps faut-il pour être immunisé après la vaccination ?

Jusqu'à 2 semaines après la dernière dose

Merci!

<https://www.mensura.be/fr/vaccination-contre-corona-au-travail>